

15.03.2023 - 12:17 Uhr

## Raytronics - Ihr Spezialist für Löt muffen und Wärmeschumpftechnik



Löt muffen sind, im Gegensatz zu «normalen» Muffen, keine einfachen Verbindungselemente, sondern werden als Isolations- und Schutzelemente für Kabelverbindungen eingesetzt. Durch die Dichtungsringe an den beiden Enden der Löt muffe werden die Kabel vor Umwelteinflüssen geschützt.

**Hünenberg, Schweiz - März 2023:** In der Mitte einer [Löt muffe](#) befindet sich ein Löt zinn der eine hervorragende Verbindung zweier Kabel garantiert. Der durchsichtige [Schrumpfschlauch](#) ermöglicht eine Sichtprüfung der elektrischen Verbindungsstelle und schützt zusätzlich vor Abrieb.

Die [Löt muffen](#) von Raytronics gibt es in vielen verschiedenen Formen. Neben der Bauform, [Löt muffen mit Dichtungsringen](#) oder ohne Dichtungsringe, gibt es Unterschiede bei den Betriebstemperaturen, Grössen, Zinnarten und Schrumpfschlauchmaterialien. Die Spezialisten der Firma [Raytronics AG](#) helfen Ihnen bei Ihren spezifischen Fragen sehr gerne weiter.

[RoHS konforme Löt muffen](#) und [RoHS konforme Löt verbinder](#) bewähren sich speziell bei Kabelverbindungen mit Blei. Produkte die nicht [RoHS konform](#) sind können da zu Schwierigkeiten führen. Inzwischen sind bei der Firma Raytronics AG verschiedene RoHS konforme Löt muffen, Löt muffen mit integriertem Erdungsleiter und viele mehr der Firma TE Connectivity ab Lager verfügbar.

Ausserdem bietet Raytronics eine grosse Auswahl an [Schrumpfschläuchen mit Innenkleber](#) oder ohne Kleber an. Auch [Schrumpfschläuche mit Teflon Beschichtung](#) gegen enorme Hitzetemperaturen von bis 260 Grad Celsius oder [Schrumpfschläuche gegen chemische Einflüsse](#) führt Raytronics im Sortiment.

Adresse:  
Raytronics AG  
Bösch 37  
6331 Hünenberg

E-Mail:  
[info@raytronics.ch](mailto:info@raytronics.ch)

Web:  
[www.raytronics.ch](http://www.raytronics.ch)

### Medieninhalte



Löt muffen oder Löt verbinder der Raytronics AG

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100078044/100904441> abgerufen werden.